

PERCORSO PEDONALE ESISTENTE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA PROTETTO DA RINGHIERA

SCALINATA ESISTENTE DI COLLEGAMENTO AL PLESSO SCOLASTICO

AREA LOGISTICA IN COPERTURA: BARACCA DI CANTIERE - WC CHIMICO-CASSETTA PS-ESTINTORE E ALLACCIO IMPIANTI DI CANTIERE (IDRICO, ELETTRICO, EV, MESSA A TERRA)

ACCESSI ESISTENTI COMPLESSI SCOLASTICI

VIA CASTELLINO DA CASTELLO

PONTEGGI PREVISTI PER L'ACCESSO SICURO ALLA COPERTURA DURANTE IL MONTAGGIO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E DEI TAMPONAMENTI N AVANZAMENTO

PASSAGGIO CICLO-PEDONALE PUBBLICO ESISTENTE ED ESTERNO ALL'AREA DELLA SCUOLA

VIA CASTELLINO DA CASTELLO

60.00

8.86

16.39

29.50

+0.00

-0.70

+0.00

+0.00

c.a 3.00

4.5

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI


Lavori di

Ordinanza


Impresa

Recapito

Fine

-  LIMITE AREA DI CANTIERE
-  VARCO ESISTENTE - larghezza=ml 2,56
-  ACCESSO DI CANTIERE
-  RECINZIONE DI CANTIERE NEW JERSEY H 200 + TELO ANTIPOLVERE
-  PERCORSI MEZZI ESISTENTI SU STRADA
-  AREA DI LAVORO SU MAGRONE
-  IMPRONTA NUOVO EDIFICIO
-  AREA DEPOSITO
-  ALBERATURE ESISTENTI
-  IMPIANTO GAS ESISTENTE
-  PONTEGGIO
-  CARTELLONISTICA DA POSIZIONARE SUGLI ACCESSI AL CANTIERE
- 
- 
-  PUNTO DI RACCOLTA
-  PRESIDI DI EMERGENZA

- GLI ACCESSI DEI MEZZI DI CANTIERE DEVONO ESSERE ORGANIZZATI TENENDO PRESENTE CHE DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO/USCITA DAL COMPLESSO SCOLASTICO LA VIABILITA' SU VIA C. DA CASTELLO E' INTERDETTA DAI VIGILI URBANI SU TUTTA LA LUNGHEZZA.
- L'ACCESSO/USCITA DEI MEZZI DI CANTIERE IN CONDIZIONI DI LIMITATI SPAZI DI MANOVRA E SU STRADA DOVRA' ESSERE COORDINATA TRAMITE MOVIERE PER LA GESTIONE DI TUTTI GLI UTILIZZATORI DELLE STRADE. IL MOVIERE DOVRA' ESSERE MUNITO DI VESTIARIO CON VISIBILITA' DI 3° CLASSE, CASCO E PALETTA SEGNALETTRICE;
- L'ACCESSO PEDONALE DEGLI OPERATORI AL CANTIERE PUO' AVVENIRE DAL VARCO ESISTENTE SU STRADA. LO STESSO RISULTA VINCOLATO DALLA SOPRINTENDENZA;
- SARA' NECESSARIO VERIFICARE L'ADEGUATEZZA DELLE DIMENSIONI DEL VARCO. IN CASO DI NECESSITA' SI DOVRA' PROVVEDERE A RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AGLI ENTI COMPETENTI;
- EVENTUALI ATTIVITA' CHE DEBBANO ESSERE SVOLTE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO (COLLEGAMENTO IMPIANTI IDRICO/ELETTTRICO) POTRANNO ESSERE SVOLTI IN ORARI NON INTERFERENTI CON LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA.



TAV 01		PSC - GESTIONE PROGETTI s.r.l.
ATTIVITA'		SCUOLA RINNOVATA PIZZIGONI REALIZZAZIONE VILLAGGIO AULE
Rev/01	29/02/2023	CITY LIFE S.p.a.